

**FOURSTROKE**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85	940	1.128
F3.5 M	1	85	1.060	1.272
F3.5 ML	1	85	1.090	1.308
F4 M	1	123	1.290	1.548
F4 ML	1	123	1.320	1.584
F5 M	1	123	1.400	1.680
F5 ML	1	123	1.450	1.740
F5 ML Sailpower	1	123	1.550	1.860
F6 M	1	123	1.590	1.908
F6 ML	1	123	1.640	1.968
F6 M EFI	2	209	2.470	2.964
F6 ML EFI	2	209	2.520	3.024
F6 EL EFI	2	209	3.150	3.780
F8 M EFI	2	209	2.600	3.120
F8 ML EFI	2	209	2.650	3.180
F8 EH EFI	2	209	2.950	3.540
F8 ELH EFI	2	209	3.000	3.336
F8 EL EFI	2	209	3.300	3.960
F9.9 M EFI	2	209	2.900	3.480
F9.9 ML EFI	2	209	2.950	3.540
F9.9 EH EFI	2	209	3.210	3.852
F9.9 ELH EFI	2	209	3.260	3.912
F9.9 E EFI	2	209	3.630	4.356
F9.9 EL EFI	2	209	3.680	4.416
F9.9 MLH EFI CT	2	209	3.380	4.056
F9.9 ELH EFI CT	2	209	3.750	4.500
F9.9 EL EFI CT	2	209	4.050	4.860
F9.9 ELPT EFI CT	2	209	4.500	5.400
F10 M EFI	2	333	3.250	3.900
F10 ML EFI	2	333	3.300	3.960
F10 E EFI	2	333	3.830	4.596
F10 EL EFI	2	333	3.880	4.656
F15 M EFI	2	333	3.250	3.900
F15 ML EFI	2	333	3.300	3.960
F15 EH EFI	2	333	3.630	4.356
F15 ELH EFI	2	333	3.680	4.416
F15 E EFI	2	333	3.830	4.596
F15 EL EFI	2	333	3.880	4.656
F15 ELPT EFI	2	333	4.330	5.196
F20 M EFI	2	333	3.500	4.200
F20 ML EFI	2	333	3.550	4.260
F20 EH EFI	2	333	3.900	4.680
F20 ELH EFI	2	333	3.950	4.740
F20 ELHPT EFI	2	333	4.250	5.100
F20 E EFI	2	333	4.100	4.920
F20 EL EFI	2	333	4.150	4.980
F20 EPT EFI	2	333	4.500	5.400
F20 ELPT EFI	2	333	4.550	5.460
F25 M EFI	3	500	4.550	5.460
F25 ML EFI	3	500	4.600	5.520
F25 EH EFI	3	500	4.800	5.760
F25 ELH EFI	3	500	4.850	5.820
F25 ELHPT EFI	3	500	5.300	6.360
F25 E EFI	3	500	5.100	6.120
F25 EL EFI	3	500	5.150	6.180
F25 EPT EFI	3	500	5.680	6.816
F25 ELPT EFI	3	500	5.730	6.876
F30 M GA EFI	3	500	5.400	6.480
F30 ML GA EFI	3	500	5.450	6.540
F30 ELHPT EFI	3	500	6.050	7.260
F30 EPT EFI	3	500	6.000	7.200
F30 ELPT EFI	3	500	6.050	7.260
F30 ELPT EFI CT	3	747	7.000	8.400
F40 ELHPT EFI	3	747	7.000	8.400
F40 EPT EFI	3	747	7.000	8.400
F40 ELPT EFI	3	747	7.100	8.520
F40 ELPT EFI	4	995	7.300	8.760
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995	7.950	9.540
F50 ELHPT EFI	4	995	7.750	9.300
F50 ELPT EFI	4	995	7.800	9.360
F50 ELPT EFI CT	4	995	8.000	9.600

**FOURSTROKE**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F60 ELHPT EFI	4	995			8.250	9.900
F60 ELPT EFI	4	995			8.650	10.380
F60 ELPT EFI CT	4	995			9.200	11.040
F80 ELPT EFI	4	2.064			11.800	14.160
F100 L EFI	4	2.064			13.100	15.720
F100 XL EFI	4	2.064			13.300	15.960
F100 L EFI CT	4	2.064			13.600	16.320
F100 XL EFI CT	4	2.064			13.800	16.560
F115 L EFI	4	2.064			13.900	16.680
F115 XL EFI	4	2.064			14.100	16.920
F115 L EFI CT	4	2.064			14.400	17.280
F115 XL EFI CT	4	2.064			14.600	17.520
F115 CXL EFI CT	4	2.064				auf Anfrage
F150 L EFI	4	3.000		Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	17.300	20.760
F150 XL EFI	4	3.000		Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	17.500	21.000
F150 CXL EFI	4	3.000		Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	17.500	21.000
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS		22.000	26.400
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS		22.200	26.640
F175 CXL	V6	3.400	DTS-CMS		22.200	26.640
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.400	26.880
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23.900	28.680
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.100	28.920
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.100	28.920
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.300	29.160
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.300	29.160
F250 L	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	25.700	30.840
F250 XL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	25.900	31.080
F250 CXL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	25.900	31.080
F250 XXL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.100	31.320
F250 CXXL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	26.100	31.320
F300 L	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27.900	33.480
F300 XL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.100	33.720
F300 CXL	V8	4.600	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.100	33.720

**VERADO**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.800	34.560
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	29.000	34.800
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	29.000	34.800
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	29.200	35.040
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	29.200	35.040
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.700	39.240
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.700	39.240
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.900	39.480
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.900	39.480
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	33.100	39.720
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	33.100	39.720
F350 L Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.300	47.160
F350 CL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.300	47.160
F350 XL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.500	47.400
F350 CXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.500	47.400
F350 XXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.700	47.640
F350 CXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.700	47.640
F350 XXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.900	47.880
F350 CXXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.900	47.880
F400 L Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.300	54.360
F400 CL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.300	54.360
F400 XL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.500	54.600
F400 CXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.500	54.600
F400 XXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.700	54.840
F400 CXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.700	54.840
F400 XXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.900	55.080
F400 CXXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.900	55.080

**VERADO**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F425 L Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	46.600	55.920
F425 CL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	46.600	55.920
F425 XL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	46.800	56.160
F425 CXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	46.800	56.160
F425 XXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	47.000	56.400
F425 CXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	47.000	56.400
F425 XXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	47.200	56.640
F425 CXXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	47.200	56.640
F600 L Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	94.700	113.640
F600 XL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	94.900	113.880
F600 XXL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	95.100	114.120
F600 XXXL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	95.300	114.360

**PRO XS**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2.064			15.300	18.360
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064			15.500	18.600
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064			15.800	18.960
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064			16.000	19.200
F150 L EFI Pro XS	4	3.000			18.400	22.080
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000			18.600	22.320
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS		23.000	27.600
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS		23.100	27.720
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		24.200	29.040
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS		24.200	29.040
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS		24.000	28.800
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		25.800	30.960
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS		25.800	30.960
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		27.100	32.520
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		27.100	32.520
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS		27.100	32.520
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		32.000	38.400
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS		32.000	38.400
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS		32.000	38.400

**Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)**

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbauschaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	50	60
Aufbauschaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	210	252
Aufbauschaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbauschaltbox) für Motoren mit DTS	320	384
SmartCraft Connect Mobile (für Motoren ab 25 PS mit Elektrostart "E")	180	216
SmartCraft Connect (für 80 PS und aufwärts)	570	684
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	420	504
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	800	960
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.460	1.752
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.600	3.120
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.710	3.252
Active Trim (für 80 PS bis 115 PS)	575	690
Active Trim (für 150 PS)	420	504
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.800	2.160
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	3.150	3.780
Autopilot - für F600 Verado Motoren	1.150	1.380
	930	
Farboption "Cold Fusion White" für F150 EFI FourStroke Motoren		1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225/250/300 FourStroke Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F250/300 Verado V8 Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado V10 Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F600 Verado V12 Motoren	1.520	1.824

**Erläuterungen**

<b>M</b>	Handstart	<b>L</b>	Langschaft 20" (508 mm)
<b>E</b>	Elektrostart	<b>XL</b>	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
<b>E(L)H</b>	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	<b>XXL</b>	Extra-Extra-Langschaft 30" (762 mm)
<b>PT</b>	Powertrim	<b>CL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
<b>GA</b>	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	<b>CXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
<b>ELPT</b>	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	<b>CXXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Extra-Langschaft
<b>CT</b>	Verstärktes Getriebe / Unterteil	<b>DTS</b>	Digital Throttle & Shift
<b>EFI</b>	Electric Fuel Injection	<b>MTS</b>	Mechanical Throttle & Shift
<b>TM</b>	Torque Master Getriebe	<b>CMS</b>	Conventional Mid Section
<b>HD</b>	Heavy Duty Getriebe	<b>AMS</b>	Advanced Mid Section
<b>SM</b>	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

**Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)**

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank (ausgenommen F6 EFI Modelle).

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS und F6 EFI Modelle werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

**Propeller**

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 300 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 425 PS (V10) werden mit einem RevolutionX Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit Verado12 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

**Instrumente**

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert (ausgenommen Pinnenmodelle).

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimmanzeige und SmartCraft Connect Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 424 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trim- und Tankanzeigen, Active Trim und SmartCraft Connect Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit VesselView 903, Active Trim und SmartCraft Connect Mobile ausgeliefert.

**Lenkung**

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) bis 425 PS werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) und AMS (Advanced Mid Section) werden mit E-Steering Lenksystem geliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).

**Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 300 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!**

**Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.mcm.at](http://www.mcm.at)**



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.

Preisgültigkeit ab 9. Februar 2026. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

MCM Handelsges.m.b.H. Salzburg-Austria, [www.mcm.at](http://www.mcm.at)