



FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85		860	1.032
F3.5 M	1	85		960	1.152
F3.5 ML	1	85		990	1.188
F4 M	1	123		1.180	1.416
F4 ML	1	123		1.210	1.452
F5 M	1	123		1.290	1.548
F5 ML	1	123		1.340	1.608
F5 ML Sailpower	1	123		1.400	1.680
F6 M	1	123		1.470	1.764
F6 ML	1	123		1.520	1.824
F8 M	2	208		2.330	2.796
F8 ML	2	208		2.380	2.856
F8 EH	2	208		2.650	3.180
F8 ELH	2	208		2.700	3.240
F9.9 M	2	208		2.650	3.180
F9.9 ML	2	208		2.700	3.240
F9.9 EH	2	208		2.950	3.540
F9.9 ELH	2	208		3.000	3.600
F9.9 E	2	208		3.250	3.900
F9.9 EL	2	208		3.300	3.960
F9.9 MLH CT	2	208		3.000	3.600
F9.9 ELH CT	2	208		3.400	4.080
F9.9 EL CT	2	208		3.700	4.440
F9.9 ELPT CT	2	208		3.900	4.680
F10 M EFI	2	333		3.050	3.660
F10 ML EFI	2	333		3.100	3.720
F10 E EFI	2	333		3.500	4.200
F10 EL EFI	2	333		3.550	4.260
F15 M EFI	2	333		3.050	3.660
F15 ML EFI	2	333		3.100	3.720
F15 EH EFI	2	333		3.400	4.080
F15 ELH EFI	2	333		3.450	4.140
F15 E EFI	2	333		3.500	4.200
F15 EL EFI	2	333		3.550	4.260
F15 ELPT EFI	2	333		3.850	4.620
F20 M EFI	2	333		3.300	3.960
F20 ML EFI	2	333		3.350	4.020
F20 EH EFI	2	333		3.650	4.380
F20 ELH EFI	2	333		3.700	4.440
F20 ELHPT EFI	2	333		4.000	4.800
F20 E EFI	2	333		3.700	4.440
F20 EL EFI	2	333		3.750	4.500
F20 EPT EFI	2	333		4.050	4.860
F20 ELPT EFI	2	333		4.100	4.920
F25 M EFI	3	526		4.100	4.920
F25 ML EFI	3	526		4.150	4.980
F25 E EFI	3	526		4.900	5.880
F25 EL EFI	3	526		4.950	5.940
F25 ELPT EFI	3	526		5.500	6.600
F30 M GA EFI	3	526		5.100	6.120
F30 ML GA EFI	3	526		5.150	6.180
F30 ELH GA EFI	3	526		5.550	6.660
F30 ELHPT EFI	3	526		5.750	6.900
F30 EL GA EFI	3	526		5.550	6.660
F30 ELPT EFI	3	526		5.700	6.840
F30 ELPT EFI CT	3	747		6.600	7.920
F40 ELHPT EFI	3	747		6.500	7.800
F40 E EFI	3	747		6.100	7.320
F40 EL EFI	3	747		6.200	7.440
F40 EPT EFI	3	747		6.500	7.800
F40 ELPT EFI	3	747		6.600	7.920
F40 ELPT EFI	4	995		6.850	8.220
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		7.200	8.640



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F50 ELHPT EFI	4	995		7.050	8.460
F50 ELPT EFI	4	995		7.250	8.700
F50 ELPT EFI CT	4	995		7.450	8.940
F60 ELHPT EFI	4	995		7.800	9.360
F60 ELPT EFI	4	995		8.200	9.840
F60 ELPT EFI CT	4	995		8.700	10.440
F80 ELPT EFI	4	2.064		10.750	12.900
F100 L EFI	4	2.064		11.900	14.280
F100 XL EFI	4	2.064		12.100	14.520
F100 L EFI CT	4	2.064		12.400	14.880
F100 XL EFI CT	4	2.064		12.600	15.120
F115 L EFI	4	2.064		12.800	15.360
F115 XL EFI	4	2.064		13.000	15.600
F115 L EFI CT	4	2.064		13.300	15.960
F115 XL EFI CT	4	2.064		13.500	16.200
F115 CXL EFI CT	4	2.064		13.700	16.440
F150 L EFI	4	3.000		16.200	19.440
F150 XL EFI	4	3.000		16.400	19.680
F150 CXL EFI	4	3.000		16.600	19.920
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS	19.000	22.800
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS	19.200	23.040
F175 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	19.400	23.280
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	19.800	23.760
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	20.000	24.000
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	20.200	24.240
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	22.000	26.400
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	22.200	26.640
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	22.400	26.880
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	22.400	26.880
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	22.600	27.120

VERADO

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	24.800	29.760
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.000	30.000
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.200	30.240
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.200	30.240
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	25.400	30.480
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.300	33.960
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.500	34.200
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.500	34.200
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.700	34.440
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.700	34.440
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	28.900	34.680
F350 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	31.500	37.800
F350 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.000	38.400
F350 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.000	38.400
F350 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.500	39.000
F350 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	32.500	39.000
F350 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	33.000	39.600
F400 L Verado	L6	2.598	DTS-AMS	35.000	42.000
F400 CL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	35.500	42.600
F400 XL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	35.500	42.600
F400 CXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.000	43.200
F400 XXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.000	43.200
F400 CXXL Verado	L6	2.598	DTS-AMS	36.500	43.800



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		13.800	16.560
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		14.000	16.800
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		14.300	17.160
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		14.500	17.400
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		17.000	20.400
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		17.200	20.640
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	19.800	23.760
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	20.000	24.000
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	22.000	26.400
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	22.000	26.400
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS	21.800	26.160
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	23.300	27.960
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	23.800	28.560
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	23.700	28.440
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	23.900	28.680
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	24.200	29.040
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	27.100	32.520
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	27.300	32.760
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	27.600	33.120

Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	100	120
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	150	180
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbausaltbox) für Motoren mit DTS	250	300
VesselView Mobile (für 40 PS bis 60 PS)	200	240
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	420	504
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	700	840
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.300	1.560
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.250	2.700
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.400	2.880
Active Trim (für 80 PS bis 150 PS)	500	600
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.700	2.040
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	2.900	3.480
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke und F250/300 Verado Motoren	900	1.080
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado Motoren	2.200	2.640





Erläuterungen

M	Handstart	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostart	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	XXL	Ultra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung)	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimmanzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Lenkung

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).



Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mcm.at

Marine Power e.U. - Inh. Johannes Brand
Hafenstrasse 1 - Yachthafen Tulln
3430 Tulln
0043 0664 144 68 46
www.marinepower.at
office@marinepower.at

Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.
Preisgültigkeit ab 1. Dezember 2021. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.