



FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85		890	1 068
F3.5 M	1	85		990	1 188
F3.5 ML	1	85		1 020	1 224
F4 M	1	123		1 220	1 464
F4 ML	1	123		1 250	1 500
F5 M	1	123		1 350	1 620
F5 ML	1	123		1 400	1 680
F5 ML Sailpower	1	123		1 450	1 740
F6 M	1	123		1 550	1 860
F6 ML	1	123		1 600	1 920
F8 M	2	208		2 450	2 940
F8 ML	2	208		2 500	3 000
F8 EH	2	208		2 790	3 348
F8 ELH	2	208		2 840	3 336
F8 EL	2	208		3 140	3 768
F9.9 M	2	208		2 750	3 300
F9.9 ML	2	208		2 800	3 360
F9.9 EH	2	208		3 050	3 660
F9.9 ELH	2	208		3 100	3 720
F9.9 EL	2	208		3 400	4 080
F9.9 MLH CT	2	208		3 100	3 720
F9.9 ELH CT	2	208		3 550	4 260
F9.9 EL CT	2	208		3 850	4 620
F9.9 ELPT CT	2	208		4 050	4 860
F10 M EFI	2	333		3 140	3 768
F10 ML EFI	2	333		3 190	3 828
F10 E EFI	2	333		3 700	4 440
F10 EL EFI	2	333		3 750	4 500
F15 M EFI	2	333		3 140	3 768
F15 ML EFI	2	333		3 190	3 828
F15 EH EFI	2	333		3 500	4 200
F15 ELH EFI	2	333		3 550	4 260
F15 E EFI	2	333		3 700	4 440
F15 EL EFI	2	333		3 750	4 500
F15 ELPT EFI	2	333		4 100	4 920
F20 M EFI	2	333		3 400	4 080
F20 ML EFI	2	333		3 450	4 140
F20 EH EFI	2	333		3 760	4 512
F20 ELH EFI	2	333		3 810	4 572
F20 ELHPT EFI	2	333		4 120	4 944
F20 E EFI	2	333		4 000	4 800
F20 EL EFI	2	333		4 050	4 860
F20 EPT EFI	2	333		4 350	5 220
F20 ELPT EFI	2	333		4 400	5 280
F25 M EFI	3	500		4 400	5 280
F25 ML EFI	3	500		4 450	5 340
F25 EH EFI	3	500		4 650	5 580
F25 ELH EFI	3	500		4 700	5 640
F25 ELHPT EFI	3	500		5 050	6 060
F25 E EFI	3	500		5 150	6 180
F25 EL EFI	3	500		5 200	6 240
F25 EPT EFI	3	500		5 650	6 780
F25 ELPT EFI	3	500		5 700	6 840
F30 M GA EFI	3	500		5 300	6 360
F30 ML GA EFI	3	500		5 350	6 420
F30 ELHPT EFI	3	500		6 000	7 200
F30 EPT EFI	3	500		5 950	7 140
F30 ELPT EFI	3	500		6 000	7 200
F30 ELPT EFI CT	3	747		7 000	8 400
F40 ELHPT EFI	3	747		6 900	8 280
F40 EPT EFI	3	747		6 900	8 280
F40 ELPT EFI	3	747		7 000	8 400
F40 ELPT EFI	4	995		7 200	8 640
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		7 600	9 120
F50 ELHPT EFI	4	995		7 500	9 000
F50 ELPT EFI	4	995		7 700	9 240
F50 ELPT EFI CT	4	995		7 900	9 480



Mercury Außenbordmotoren

Preisliste 2023.1 - per 16.01.2023

www.marinepower.at - Tulln - 0043 664 144 68 46

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F60 ELHPT EFI	4	995		8 150	9 780	
F60 ELPT EFI	4	995		8 550	10 260	
F60 ELPT EFI CT	4	995		9 100	10 920	
F80 ELPT EFI	4	2 064		11 400	13 680	
F100 L EFI	4	2 064		12 700	15 240	
F100 XL EFI	4	2 064		12 900	15 480	
F100 L EFI CT	4	2 064		13 200	15 840	
F100 XL EFI CT	4	2 064		13 500	16 200	
F115 L EFI	4	2 064		13 700	16 440	
F115 XL EFI	4	2 064		13 900	16 680	
F115 L EFI CT	4	2 064		14 200	17 040	
F115 XL EFI CT	4	2 064		14 400	17 280	
F115 CXL EFI CT	4	2 064		14 400	17 280	
F150 L EFI	4	3 000		16 800	20 160	
F150 XL EFI	4	3 000		17 000	20 400	
F150 CXL EFI	4	3 000		17 200	20 640	
F175 L	V6	3 400	DTS-CMS	21 000	25 200	
F175 XL	V6	3 400	DTS-CMS	21 200	25 440	
F175 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	21 400	25 680	
F200 L	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	21 500	25 800
F200 XL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	21 700	26 040
F200 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	21 900	26 280
F225 L	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 000	27 600
F225 XL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 200	27 840
F225 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 400	28 080
F225 XXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 400	28 080
F225 CXXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 600	28 320

VERADO

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F250 L Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27 400	32 880
F250 XL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27 600	33 120
F250 CXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27 800	33 360
F250 XXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27 800	33 360
F250 CXXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28 000	33 600
F300 L Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 200	36 240
F300 CL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 400	36 480
F300 XL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 400	36 480
F300 CXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 600	36 720
F300 XXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 600	36 720
F300 CXXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	30 800	36 960
F350 L Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 000	44 400
F350 CL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 200	44 640
F350 XL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 200	44 640
F350 CXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 400	44 880
F350 XXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 400	44 880
F350 CXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 600	45 120
F350 XXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 600	45 120
F350 CXXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	37 800	45 360
F400 L Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	42 900	51 480
F400 CL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 100	51 720
F400 XL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 100	51 720
F400 CXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 300	51 960
F400 XXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 300	51 960
F400 CXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 500	52 200
F400 XXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 500	52 200
F400 CXXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	43 700	52 440
F600 L Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	88 400	106 080
F600 XL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	88 600	106 320
F600 XXL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	88 800	106 560
F600 XXXL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	89 000	106 800



Mercury Außenbordmotoren

Preisliste 2023.1 - per 16.01.2023

www.marinepower.at - Tulln - 0043 664 144 68 46

PRO XS

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2 064		14 800	17 760
F115 XL EFI Pro XS	4	2 064		15 000	18 000
F115 L EFI Pro XS CT	4	2 064		15 300	18 360
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2 064		15 500	18 600
F150 L EFI Pro XS	4	3 000		17 600	21 120
F150 XL EFI Pro XS	4	3 000		17 800	21 360
F175 L Pro XS MTS	V6	3 400	MTS-CMS	22 000	26 400
F175 XL Pro XS MTS	V6	3 400	MTS-CMS	22 200	26 640
F200 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	23 200	27 840
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	23 200	27 840
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4 600	MTS-CMS	23 000	27 600
F225 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	24 900	29 880
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	24 900	29 880
F250 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	25 700	30 840
F250 CXL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	25 900	31 080
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	25 700	30 840
F300 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	28 100	33 720
F300 CXL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	28 300	33 960
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	28 100	33 720

<u>Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)</u>	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	100	120
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	170	204
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbausaltbox) für Motoren mit DTS	320	384
VesselView Mobile (für 25 PS bis 60 PS mit Elektrostart "E")	170	204
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	420	504
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	750	900
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1 420	1 704
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2 460	2 952
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2 560	3 072
Active Trim (für 80 PS bis 115 PS)	560	672
Active Trim (für 150 PS)	370	444
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1 790	2 148
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	3 100	3 720
Autopilot - für F600 Verado Motoren	1 120	1 344
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke V6 Motoren	930	1 116
Farboption "Cold Fusion White" für F250/300 Verado V8 Motoren	1 520	1 824
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado V10 Motoren	1 520	1 824
Farboption "Cold Fusion White" für F600 Verado V12 Motoren	1 520	1 824



Erläuterungen

M	Handstart	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostart	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	XXL	Extra-Extra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Extra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electric Fuel Injection	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS (V10) werden mit einem RevolutionX Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit Verado12 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmeranzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimmeranzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit VesselView 903, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Lenkung

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).

Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mcm.at

Fa. Marine Power e.U.
Inh. Johannes Brand
www.marinepower.at
0043 664 144 68 46
3430 Tulln

Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.
Preisgültigkeit ab 16. Jänner 2023. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.