

FOURSTROKE

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85		900	1 080
F3.5 M	1	85		1 000	1 200
F3.5 ML	1	85		1 030	1 236
F4 M	1	123		1 240	1 488
F4 ML	1	123		1 270	1 524
F5 M	1	123		1 370	1 644
F5 ML	1	123		1 420	1 704
F5 ML Sailpower	1	123		1 500	1 800
F6 M	1	123		1 550	1 860
F6 ML	1	123		1 600	1 920
F8 M	2	208		2 500	3 000
F8 ML	2	208		2 550	3 060
F8 EH	2	208		2 850	3 420
F8 ELH	2	208		2 900	3 336
F8 EL	2	208		3 200	3 840
F9.9 M	2	208		2 800	3 360
F9.9 ML	2	208		2 850	3 420
F9.9 EH	2	208		3 110	3 732
F9.9 ELH	2	208		3 160	3 792
F9.9 EL	2	208		3 460	4 152
F9.9 MLH CT	2	208		3 160	3 792
F9.9 ELH CT	2	208		3 620	4 344
F9.9 EL CT	2	208		3 920	4 704
F9.9 ELPT CT	2	208		4 130	4 956
F10 M EFI	2	333		3 180	3 816
F10 ML EFI	2	333		3 230	3 876
F10 E EFI	2	333		3 750	4 500
F10 EL EFI	2	333		3 800	4 560
F15 M EFI	2	333		3 180	3 816
F15 ML EFI	2	333		3 230	3 876
F15 EH EFI	2	333		3 550	4 260
F15 ELH EFI	2	333		3 600	4 320
F15 E EFI	2	333		3 750	4 500
F15 EL EFI	2	333		3 800	4 560
F15 ELPT EFI	2	333		4 150	4 980
F20 M EFI	2	333		3 450	4 140
F20 ML EFI	2	333		3 500	4 200
F20 EH EFI	2	333		3 850	4 620
F20 ELH EFI	2	333		3 900	4 680
F20 ELHPT EFI	2	333		4 200	5 040
F20 E EFI	2	333		4 050	4 860
F20 EL EFI	2	333		4 100	4 920
F20 EPT EFI	2	333		4 430	5 316
F20 ELPT EFI	2	333		4 480	5 376
F25 M EFI	3	500		4 480	5 376
F25 ML EFI	3	500		4 530	5 436
F25 EH EFI	3	500		4 730	5 676
F25 ELH EFI	3	500		4 780	5 736
F25 ELHPT EFI	3	500		5 140	6 168
F25 E EFI	3	500		5 050	6 060
F25 EL EFI	3	500		5 100	6 120
F25 EPT EFI	3	500		5 550	6 660
F25 ELPT EFI	3	500		5 600	6 720
F30 M GA EFI	3	500		5 400	6 480
F30 ML GA EFI	3	500		5 450	6 540
F30 ELHPT EFI	3	500		6 000	7 200
F30 EPT EFI	3	500		5 950	7 140
F30 ELPT EFI	3	500		6 000	7 200
F30 ELPT EFI CT	3	747		7 000	8 400
F40 ELHPT EFI	3	747		6 900	8 280
F40 EPT EFI	3	747		6 900	8 280
F40 ELPT EFI	3	747		7 000	8 400
F40 ELPT EFI	4	995		7 200	8 640
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995		7 800	9 360
F50 ELHPT EFI	4	995		7 650	9 180
F50 ELPT EFI	4	995		7 700	9 240
F50 ELPT EFI CT	4	995		7 900	9 480

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F60 ELHPT EFI	4	995		8 150	9 780	
F60 ELPT EFI	4	995		8 550	10 260	
F60 ELPT EFI CT	4	995		9 100	10 920	
F80 ELPT EFI	4	2 064		11 600	13 920	
F100 L EFI	4	2 064		12 900	15 480	
F100 XL EFI	4	2 064		13 100	15 720	
F100 L EFI CT	4	2 064		13 400	16 080	
F100 XL EFI CT	4	2 064		13 600	16 320	
F115 L EFI	4	2 064		13 800	16 560	
F115 XL EFI	4	2 064		14 000	16 800	
F115 L EFI CT	4	2 064		14 300	17 160	
F115 XL EFI CT	4	2 064		14 500	17 400	
F115 CXL EFI CT	4	2 064			auf Anfrage	
F150 L EFI	4	3 000		16 800	20 160	
F150 XL EFI	4	3 000		17 000	20 400	
F150 CXL EFI	4	3 000		17 200	20 640	
F175 L	V6	3 400	DTS-CMS	21 500	25 800	
F175 XL	V6	3 400	DTS-CMS	21 700	26 040	
F175 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	21 900	26 280	
F200 L	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22 000	26 400
F200 XL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22 200	26 640
F200 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22 400	26 880
F225 L	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 500	28 200
F225 XL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 700	28 440
F225 CXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 900	28 680
F225 XXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23 900	28 680
F225 CXXL	V6	3 400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24 100	28 920



Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F250 L Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	27 900	33 480
F250 XL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28 100	33 720
F250 CXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28 300	33 960
F250 XXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28 300	33 960
F250 CXXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28 500	34 200
F300 L Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	31 900	38 280
F300 CL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32 100	38 520
F300 XL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32 100	38 520
F300 CXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32 300	38 760
F300 XXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32 300	38 760
F300 CXXL Verado	V8	4 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32 500	39 000
F350 L Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 000	45 600
F350 CL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 200	45 840
F350 XL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 200	45 840
F350 CXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 400	46 080
F350 XXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 400	46 080
F350 CXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 600	46 320
F350 XXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 600	46 320
F350 CXXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38 800	46 560
F400 L Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 000	52 800
F400 CL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 200	53 040
F400 XL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 200	53 040
F400 CXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 400	53 280
F400 XXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 400	53 280
F400 CXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 600	53 520
F400 XXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 600	53 520
F400 CXXXL Verado	V10	5 700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44 800	53 760
F600 L Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	91 000	109 200
F600 XL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	91 200	109 440
F600 XXL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	91 400	109 680
F600 XXXL Verado	V12	7 600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	91 600	109 920

PRO XS

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2 064		15 200	18 240
F115 XL EFI Pro XS	4	2 064		15 400	18 480
F115 L EFI Pro XS CT	4	2 064		15 700	18 840
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2 064		15 900	19 080
F150 L EFI Pro XS	4	3 000		17 900	21 480
F150 XL EFI Pro XS	4	3 000		18 100	21 720
F175 L Pro XS MTS	V6	3 400	MTS-CMS	22 500	27 000
F175 XL Pro XS MTS	V6	3 400	MTS-CMS	22 700	27 240
F200 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	23 700	28 440
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	23 700	28 440
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4 600	MTS-CMS	23 500	28 200
F225 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	25 400	30 480
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	25 400	30 480
F250 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	26 200	31 440
F250 CXL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	26 400	31 680
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	26 200	31 440
F300 XL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	30 500	36 600
F300 CXL Pro XS	V8	4 600	DTS-CMS	30 700	36 840
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4 600	DTS-CMS	30 500	36 600

Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Seiteneinbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	90	108
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	230	276
Aufbauschalbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbauschalbox) für Motoren mit DTS	320	384
VesselView Mobile (für 25 PS bis 60 PS mit Elektrostart "E")	175	210
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	440	528
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	790	948
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1 450	1 740
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2 580	3 096
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2 690	3 228
Active Trim (für 80 PS bis 115 PS)	570	684
Active Trim (für 150 PS)	360	432
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1 800	2 160
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	3 150	3 780
Autopilot - für F600 Verado Motoren	1 120	1 344
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke V6 Motoren	930	1 116
Farboption "Cold Fusion White" für F250/300 Verado V8 Motoren	930	1 116
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado V10 Motoren	930	1 116
Farboption "Cold Fusion White" für F600 Verado V12 Motoren	1 520	1 824

Erläuterungen

M	Handstart	L	Langschaft 20" (508 mm)
E	Elektrostart	XL	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
E(L)H	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	XXL	Extra-Extra-Langschaft 30" (762 mm)
PT	Powertrim	CL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
GA	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	CXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
ELPT	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	CXXL	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Extra-Langschaft
CT	Verstärktes Getriebe / Unterteil	DTS	Digital Throttle & Shift
EFI	Electric Fuel Injection	MTS	Mechanical Throttle & Shift
TM	Torque Master Getriebe	CMS	Conventional Mid Section
HD	Heavy Duty Getriebe	AMS	Advanced Mid Section
SM	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

Propeller

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS (V10) werden mit einem RevolutionX Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit Verado12 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

Instrumente

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit VesselView 903, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Lenkung

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).

Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 300 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!

Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.mcm.at



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.

Preisgültigkeit ab 12. Februar 2024. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

www.marinepower.at - 0043 664 144 68 46 - 3430 Tulln