

**FOURSTROKE**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F2.5 M	1	85	930	1.116
F3.5 M	1	85	1.050	1.260
F3.5 ML	1	85	1.080	1.296
F4 M	1	123	1.280	1.536
F4 ML	1	123	1.310	1.572
F5 M	1	123	1.400	1.680
F5 ML	1	123	1.450	1.740
F5 ML Sailpower	1	123	1.530	1.836
F6 M	1	123	1.590	1.908
F6 ML	1	123	1.640	1.968
F8 M EFI	2	209	2.600	3.120
F8 ML EFI	2	209	2.650	3.180
F8 EH EFI	2	209	2.950	3.540
F8 ELH EFI	2	209	3.000	3.336
F8 EL EFI	2	209	3.300	3.960
F9.9 M EFI	2	209	2.900	3.480
F9.9 ML EFI	2	209	2.950	3.540
F9.9 EH EFI	2	209	3.210	3.852
F9.9 ELH EFI	2	209	3.260	3.912
F9.9 E EFI	2	209	3.630	4.356
F9.9 EL EFI	2	209	3.680	4.416
F9.9 MLH EFI CT	2	209	3.380	4.056
F9.9 ELH EFI CT	2	209	3.750	4.500
F9.9 EL EFI CT	2	209	4.050	4.860
F9.9 ELPT EFI CT	2	209	4.500	5.400
F10 M EFI	2	333	3.250	3.900
F10 ML EFI	2	333	3.300	3.960
F10 E EFI	2	333	3.830	4.596
F10 EL EFI	2	333	3.880	4.656
F15 M EFI	2	333	3.250	3.900
F15 ML EFI	2	333	3.300	3.960
F15 EH EFI	2	333	3.630	4.356
F15 ELH EFI	2	333	3.680	4.416
F15 E EFI	2	333	3.830	4.596
F15 EL EFI	2	333	3.880	4.656
F15 ELPT EFI	2	333	4.330	5.196
F20 M EFI	2	333	3.550	4.260
F20 ML EFI	2	333	3.600	4.320
F20 EH EFI	2	333	3.950	4.740
F20 ELH EFI	2	333	4.000	4.800
F20 ELHPT EFI	2	333	4.300	5.160
F20 E EFI	2	333	4.150	4.980
F20 EL EFI	2	333	4.200	5.040
F20 EPT EFI	2	333	4.530	5.436
F20 ELPT EFI	2	333	4.580	5.496
F25 M EFI	3	500	4.550	5.460
F25 ML EFI	3	500	4.600	5.520
F25 EH EFI	3	500	4.800	5.760
F25 ELH EFI	3	500	4.850	5.820
F25 ELHPT EFI	3	500	5.300	6.360
F25 E EFI	3	500	5.100	6.120
F25 EL EFI	3	500	5.150	6.180
F25 EPT EFI	3	500	5.680	6.816
F25 ELPT EFI	3	500	5.730	6.876
F30 M GA EFI	3	500	5.400	6.480
F30 ML GA EFI	3	500	5.450	6.540
F30 ELHPT EFI	3	500	6.050	7.260
F30 EPT EFI	3	500	6.000	7.200
F30 ELPT EFI	3	500	6.050	7.260
F30 ELPT EFI CT	3	747	7.000	8.400
F40 ELHPT EFI	3	747	7.000	8.400
F40 EPT EFI	3	747	7.000	8.400
F40 ELPT EFI	3	747	7.100	8.520
F40 ELPT EFI	4	995	7.300	8.760
F40 ELPT EFI CT Pro	4	995	7.950	9.540
F50 ELHPT EFI	4	995	7.750	9.300
F50 ELPT EFI	4	995	7.800	9.360
F50 ELPT EFI CT	4	995	8.000	9.600

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F60 ELHPT EFI	4	995		8.250	9.900	
F60 ELPT EFI	4	995		8.650	10.380	
F60 ELPT EFI CT	4	995		9.200	11.040	
F80 ELPT EFI	4	2.064		11.800	14.160	
F100 L EFI	4	2.064		13.100	15.720	
F100 XL EFI	4	2.064		13.300	15.960	
F100 L EFI CT	4	2.064		13.600	16.320	
F100 XL EFI CT	4	2.064		13.800	16.560	
F115 L EFI	4	2.064		13.900	16.680	
F115 XL EFI	4	2.064		14.100	16.920	
F115 L EFI CT	4	2.064		14.400	17.280	
F115 XL EFI CT	4	2.064		14.600	17.520	
F115 CXL EFI CT	4	2.064			auf Anfrage	
F150 L EFI	4	3.000	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	16.800	20.160	
F150 XL EFI	4	3.000	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	17.000	20.400	
F150 CXL EFI	4	3.000	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	17.000	20.400	
F175 L	V6	3.400	DTS-CMS	22.000	26.400	
F175 XL	V6	3.400	DTS-CMS	22.200	26.640	
F175 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	22.200	26.640	
F200 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.400	26.880
F200 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F200 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	22.600	27.120
F225 L	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	23.900	28.680
F225 XL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.100	28.920
F225 CXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.100	28.920
F225 XXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.300	29.160
F225 CXXL	V6	3.400	DTS-CMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	24.300	29.160
F250 XL	V8	4.600	DTS-CMS	25.600	30.720	
F250 CXL	V8	4.600	DTS-CMS	25.600	30.720	
F300 XL	V8	4.600	DTS-CMS	27.300	32.760	
F300 CXL	V8	4.600	DTS-CMS	27.300	32.760	


**VERADO**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	
F250 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.300	33.960
F250 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.500	34.200
F250 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.500	34.200
F250 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.700	34.440
F250 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	28.700	34.440
F300 L Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.400	38.880
F300 CL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.400	38.880
F300 XL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.600	39.120
F300 CXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.600	39.120
F300 XXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.800	39.360
F300 CXXL Verado	V8	4.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	32.800	39.360
F350 L Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38.700	46.440
F350 CL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38.700	46.440
F350 XL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38.900	46.680
F350 CXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	38.900	46.680
F350 XXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.100	46.920
F350 CXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.100	46.920
F350 XXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.300	47.160
F350 CXXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	39.300	47.160
F400 L Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44.900	53.880
F400 CL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	44.900	53.880
F400 XL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.100	54.120
F400 CXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.100	54.120
F400 XXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.300	54.360
F400 CXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.300	54.360
F400 XXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.500	54.600
F400 CXXXL Verado	V10	5.700	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	45.500	54.600
F600 L Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	92.800	111.360
F600 XL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	93.000	111.600
F600 XXL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	93.200	111.840
F600 XXXL Verado	V12	7.600	DTS-AMS	Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis	93.400	112.080

**PRO XS**

Modell	Zylinder	Hubraum ccm	Spezifikation	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
F115 L EFI Pro XS	4	2.064		15.300	18.360
F115 XL EFI Pro XS	4	2.064		15.500	18.600
F115 L EFI Pro XS CT	4	2.064		15.800	18.960
F115 XL EFI Pro XS CT	4	2.064		16.000	19.200
F150 L EFI Pro XS	4	3.000		17.900	21.480
F150 XL EFI Pro XS	4	3.000		18.100	21.720
F175 L Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	22.900	27.480
F175 XL Pro XS MTS	V6	3.400	MTS-CMS	23.000	27.600
F200 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	24.200	29.040
F200 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	24.200	29.040
F200 L Pro XS TM MTS	V8	4.600	MTS-CMS	24.000	28.800
F225 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	25.800	30.960
F225 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	25.800	30.960
F250 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	26.600	31.920
F250 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	26.600	31.920
F250 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	26.600	31.920
F300 XL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	31.100	37.320
F300 CXL Pro XS	V8	4.600	DTS-CMS	31.100	37.320
F300 L Pro XS TM DTS	V8	4.600	DTS-CMS	31.100	37.320

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor)</b>		
Seiteneinbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	70	84
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) für Motoren ohne DTS ab 10PS	230	276
Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbausaltbox) für Motoren mit DTS	320	384
VesselView Mobile (für 25 PS bis 60 PS mit Elektrostart "E")	180	216
VesselView Link (für 80 PS und aufwärts)	445	534
VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)	800	960
VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)	1.460	1.752
VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)	2.600	3.120
VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)	2.710	3.252
SmartCraft Connect (für 80 PS und aufwärts)	570	684
Active Trim (für 80 PS bis 115 PS)	575	690
Active Trim (für 150 PS)	420	504
Hydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS	1.800	2.160
Elektrohydraulik Lenksystem für FourStroke und Pro XS Motoren von 175 PS bis 300 PS	3.220	3.864
Autopilot - für F600 Verado Motoren	1.150	1.380
Farboption "Cold Fusion White" für F150 EFI FourStroke Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke V6 Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F250/300 Verado V8 Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado V10 Motoren	930	1.116
Farboption "Cold Fusion White" für F600 Verado V12 Motoren	1.520	1.824

**Erläuterungen**

<b>M</b>	Handstart	<b>L</b>	Langschaft 20" (508 mm)
<b>E</b>	Elektrostart	<b>XL</b>	Extra-Langschaft 25" (635 mm)
<b>E(L)H</b>	Elektrostart, Pinnensteuerung (Handle)	<b>XXL</b>	Extra-Extra-Langschaft 30" (762 mm)
<b>PT</b>	Powertrim	<b>CL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft
<b>GA</b>	Gasdruckunterstützte Tiltfunktion	<b>CXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft
<b>ELPT</b>	Elektrostart, Langschaft, Powertrim	<b>CXXL</b>	Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Extra-Langschaft
<b>CT</b>	Verstärktes Getriebe / Unterteil	<b>DTS</b>	Digital Throttle & Shift
<b>EFI</b>	Electric Fuel Injection	<b>MTS</b>	Mechanical Throttle & Shift
<b>TM</b>	Torque Master Getriebe	<b>CMS</b>	Conventional Mid Section
<b>HD</b>	Heavy Duty Getriebe	<b>AMS</b>	Advanced Mid Section
<b>SM</b>	Sport Master Getriebe		

Bei Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

**Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen)**

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

**Propeller**

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 150 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS (V10) werden mit einem RevolutionX Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit Verado12 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

**Instrumente**

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim ab 25 PS (ohne Pinne) werden mit Trimmanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimmanzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 175 PS bis 400 PS werden mit SC1000 Tacho/Speedo Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) werden mit VesselView 903, Active Trim und VesselView Mobile ausgeliefert.

**Lenkung**


Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) bis 400 PS werden mit elektrohydraulischem Lenksystem im Standardzubehör ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 600 PS (V12) und AMS (Advanced Mid Section) werden mit E-Steering Lenksystem geliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert (als Option erhältlich).

**Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2,5 PS bis 300 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!**

**Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.mcm.at](http://www.mcm.at)**



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.

Preisgültigkeit ab 24. Februar 2025. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.