Lassen Sie sich treiben...
WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST!
QUICKSILVER®
INFLATABLES

“**QUICKSILVER SCHLAUCHBOOTE** sind mehr als nur Beiboote oder Begleitboote, sie sind die perfekte Wahl, wenn Sie leicht transportierbaren, erschwinglichen Spaß möchten. Die meisten Quicksilver Schlauchboote sind schnell herzurichten und zu verstauen und passen wegen ihrer Transportierbarkeit und leichten Konstruktion problemlos in einen Autokofferraum oder ein Bootsstaufach.

Ganz gleich, ob Sie ein Boot für den Weg vom Schiff zur Küste oder ein leichtes, wendiges und erschwingliches Boot für Familienausflüge auf dem See oder am Strand benötigen, Quicksilver Schlauchboote sind jeder Aufgabe gewachsen. Dank der Vielzahl an Größen, Böden und Rumpfdesigns, die erhältlich sind, finden Sie sicher eines, das für die von Ihnen angedachte Verwendung perfekt geeignet ist.”

QUICKSILVER®
INFLATABLES

| HAUPTMERKMALE 4
| TENDY 200 / 240 7
| AIRDECK 250 / 300 / 320 9
| SPORT 250 / 300 / 320 11
| SPORT HD 365 / 420 / 470 13
| ALU-RIB 270 / 290 15
| ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420 17
| ALU-RIB HYPALON 320 / 350 19
| SORTIMENTÜBERBLICK 20
| SPEZIFIKATIONEN 22
| KONSOLEN 24
| ZUBEHÖR 26
| WUNSCHLISTE 28
| POWERED BY MERCURY 30

Powered by MERCURY

HAUPTMERKMALE



1 EINSTELLBARE (VERSCHIEBBARE) BANK

2 VENTIL ZUM AUFBLASEN/ENTLEEREN
MIT AUFKLEBER FÜR DEN DRUCK

3 STARKE UND GESICHERTE DOLLE



4 GROSSE SCHEUERLEISTE

5 GROSSER EINSTELLBARER NYLONRIEMEN
FÜR DAS BEFESTIGEN DES KRAFTSTOFFTANKS



6 ENTLEERVENTIL ZUM SCHIEBEN


3
7
2
5
1
3
QUICKSILVER
7
6
8
4
KLETTVERSCHLÜSSE
7
RETTUNGSLEINE
8

Tendy. Leicht kompakt und zuverlässig. Praktisch für das Fahren am Strand!

- *Weißes PVC*
- *Große schwarze Scheuerleiste*
- *Einstellbarer Banksitz*
- *Luftboden oder Lamellenboden*
- *Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks (Modelle mit Luftboden)*
- *Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung (Modelle mit Luftboden)*
- *Kielschutz*
- *D-Ringe zum Ziehen*
- *Externe Rettungsleine*
- *Tragetasche*
- *Handpumpe*
- *Reparaturkit (ohne Kleber)*
- *Aluminium Ruder*

	Luftboden		Lamellenboden	
TENDY	**200**	**240**	**200**	**240**
Länge (m)	2,0	2,4	2,0	2,4
Gewicht (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8
Max. Personen	2	3	2+1	3
Max. PS	3,5	4	3,5	4
Packmaße (cm)	93 x 47 x 20	98 x 48 x 25	93 x 47 x 20	98 x 48 x 25

Weiß

TENDY
200 / 240

Lamellenboden

Luftboden

AirDeck. Luxuriöses und geräumiges Beiboot!

- Weißes PVC
- Große blau-weiße Scheuerleiste
- Einstellbarer Banksitz
- Aufblasbarer AirDeck-Boden
- Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks
- Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung
- Kielschutz
- D-Ringe zum Ziehen
- Externe Rettungsleine
- Mehrere Tragegriffe
- Tragetasche
- Handpumpe
- Reparaturkit (ohne Kleber)
- Aluminium Ruder

AIRDECK	250	300	320
Länge (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	28	37	42
Max. Personen	3+1	4	5
Max. PS	5	15	20
Packmaße (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25

Weiß

AIRDECK
250 / 300 / 320

300 AIRDECK

Luftboden

Tragegriffe

Sport. Leistungsfähig und kompakt für jedes Abenteuer!

- *Mittelgraues PVC*
- *Große schwarz-weiße Scheuerleiste*
- *Einstellbarer Banksitz*
- *Aluminiumboden*
- *Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks*
- *Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung*
- *Kielschutz*
- *D-Ringe zum Ziehen*
- *Externe Rettungsleine*
- *Mehrere Tragegriffe*
- *Tragetasche*
- *Handpumpe*
- *Reparaturkit (ohne Kleber)*
- *Aluminium Ruder*

SPORT	250	300	320
Länge (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	35	49	54
Max. Personen	3+1	4	5
Max. PS	8	15	20
Packmaße (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25

Mittelgrau

SPORT
250 / 300 / 320

320 SPORT

Aluminiumboden

Sport HD. Der perfekte Begleiter für Angel- und Tauchfans!

- Mittelgraues oder rotes PVC
- Große schwarz-rote Scheuerleiste
- Aluminiumboden
- Großer einstellbarer Nylonriemen für das Befestigen des Kraftstofftanks
- Kielschutz
- D-Ringe zum Ziehen
- Externe Rettungsleine
- Mehrere Tragegriffe
- Tragetasche
- Handpumpe
- Reparaturkit (ohne Kleber)
- Aluminium Paddel

Rot

SPORT HD	365	420	470
Länge (m)	3,65	4,20	4,70
Gewicht (kg)	79	89	110
Max. Personen	6	8	10
Max. PS	25	40	60
Packmaße (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46

SPORT HD
365 / 420 / 470

470 SPORT HD

Mittelgrau

Aluminiumboden

ALU-RIB. Luxuriöses und geräumiges Beiboot!

- *Weißes PVC und Rumpf oder dunkelgraues PVC und Rumpf*
- *Große schwarze Scherleiste mit weißen Streifen auf dunkelgrauem Boot*
- *Große dunkelblaue Scherleiste mit weißen Streifen auf weißem Boot*
- *Einstellbarer Banksitz*
- *V-Boden*
- *Boden mit rutschfesten Pads*
- *Aufblasbarer Kiel für bessere Leistung*
- *Kielschutz*
- *Externe Rettungsleine*
- *D-Ringe zum Ziehen*
- *Mehrere Tragegriffe*
- *Handpumpe*
- *Reparaturkit (ohne Kleber)*

ALU-RIB PVC	270	290
Länge (m)	2,70	2,90
Gewicht (kg)	38	41
Max. Personen	3	4
Max. PS	10	15



Weiß

ALU-RIB
270 / 290

290 ALU-RIB

Dunkelgrau

V-Boden

ALU-RIB. Komfortabel und stabil bei allen Wetterbedingungen!

- *Weißes und dunkelgraues PVC*
- *Große schwarze Scherleiste mit weißen Streifen auf dunkelgrauem Boot*
- *Große dunkelblaue Scherleiste mit weißen Streifen auf weißem Boot*
- *Einstellbarer Banksitz*
- *Doppelter Rumpf mit flachem Boden*
- *Bug-Staufach (Möglichkeit zum Anbringen des Kraftstofftanks)*
- *Boden mit rutschfesten Pads*
- *Verstärkte Spiegelplatte*
- *Spiegelplatten-Aufhängösen*
- *D-Ringe zum Ziehen*
- *Externe Rettungsleine*
- *Mehrere Tragegriffe*
- *Kielschutz*
- *Handpumpe*
- *Reparaturkit (ohne Kleber)*
- *Aluminium Ruder oder Paddel*

ALU-RIB PVC	320	350	380	420
Länge (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Gewicht (kg)	61,3	69	92	115
Max. Personen	5	6	7	8
Max. PS	20	25	30	40

Dunkelgrau

ALU-RIB
320 / 350 / 380 / 420

ALU-RIB Hypalon. Premium-Begleiter für wärmeres Klima!

- Cremeweißes Hypalon und weißer Rumpf
- Große dunkelblaue Scheuerleiste mit weißen Streifen
- Einstellbarer Banksitz
- Doppelrumpf mit flachem Boden
- Bow Locker (Möglichkeit, den Kraftstofftank zu montieren)
- Anti-Rutsch-Boden im Teak-Look
- Verstärkter Spiegel
- Transom Hebepunkte
- Verstärkte Abschleppösen
- Externe Rettungsleine
- Mehrere Hypalon-Tragegriffe
- Kielschutz
- Handpumpe
- Reparaturkit (ohne Kleber)
- Aluminium Paddel
- Bravo Überdruckventil

ALU-RIB Hypalon	320	350
Länge (m)	3,2	3,5
Gewicht (kg)	66,3	73,4
Max. Personen	5	6
Max. PS	20	25

Cremeweiß

ALU-RIB Hypalon
320 / 350

350 ALU-RIB Hypalon



Flacher Boden

Verstärkter Spiegel

SORTIMENTÜBERBLICK

TENDY *200 / 240*

AIRDECK *250 / 300 / 320*

SPORT *250 / 300 / 320*

ALU-RIB *270 / 290/ 320*

SPORT HD *365 / 420 / 470*

350 / 380 / 420

SPEZIFIKATIONEN

	MODELLE	BODEN	DESIGN KATEGORIE	LÄNGE (M)	SCHIFFS-BREITE (CM)	GEWICHT (KG)	TRAG-FÄHIGKEIT PERSONEN	
TENDY	200 TENDY	Lamellenboden	D	2,00	134	16,8	2	
		Luftboden	D	2,00	134	21,8	2+1	
	240 TENDY	Lamellenboden	D	2,40	134	18,8	3	
		Luftboden	D	2,40	134	23,8	3	
AIRDECK	250 AIRDECK	Luftboden	D	2,49	152	28	3+1	
	300 AIRDECK	Luftboden	C	3,00	152	37	4	
	320 AIRDECK	Luftboden	C	3,20	152	42	5	
SPORT	250 SPORT	Aluminium	D	2,49	152	35	3+1	
	300 SPORT	Aluminium	C	3,00	152	49	4	
	320 SPORT	Aluminium	C	3,20	152	54	5	
	365 SPORT HD	Aluminium	C	3,65	170	79	6	
	420 SPORT HD	Aluminium	C	4,20	192	89	8	
	470 SPORT HD	Aluminium	C	4,70	192	110	10	
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	V-Boden	D	2,70	163	38	3	
	290 ALU-RIB	V-Boden	D	2,90	163	41	4	
	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	61,3	5	
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	69	6	
	380 ALU-RIB	Aluminium	C	3,80	169	92	7	
	420 ALU-RIB	Aluminium	C	4,20	169	115	8	
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	66,3	5	
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	73,4	6	

	MAX. TRAG-FÄHIGKEIT (KG)	MAX. MOTOR-GEWICHT (KG)	MAX. LEISTUNG (PS)	SCHLAUCH-DURCHMESSER (CM)	ANZAHL DER LUFTKAMMERN	SPIEGEL-PLATTENHÖHE	FARBEN
	330	20	3,5	36	3	S	
	330	20	3,5	36	3 + Kiel + Boden	S	
	360	25	4	36	3	S	
	390	25	4	36	3 + Kiel + Boden	S	
	400	35	5	42	3 + Kiel + Boden	S	
	425	50	15	42	3 + Kiel + Boden	S	
	475	60	20	42	3 + Kiel + Boden	S	
	400	40	8	42	3 + Kiel	S	
	425	50	15	42	3 + Kiel	S	
	475	60	20	42	3 + Kiel	S	
	725	80	25	44	3 + Kiel	S	
	1100	100	40	50	3 + Kiel	L	
	1300	125	60	50	5 + Kiel	L	
	370	45	10	42	3	S	
	480	50	15	42	3	S	
	570	60	20	42	3	S	
	680	80	25	42	3	S	
	740	90	30	45	3	S	
	1100	100	40	45	4	S	
	570	60	20	42	3	S	
	680	80	25	42	3	S	

KONSOLEN

1 PERSONEN-PILOTKONSOLE
FCT725

2-PERSONEN-PILOTKONSOLE
FCT880

JOCKEY KONSOLE
SU400

KONSOLENFARBEN	●	●	●	●	●	●
KISSENFARBEN	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

ANZAHL PERSONEN	1	2	1
KONSOLEN-GEWICHT	25 kg	27 kg	25 kg
KONSOLEN-LÄNGE	91,5 cm	95 cm	111 cm
KONSOLEN-HÖHE	82 cm	85 cm	91 cm
KISSEN-SITZBREITE	72,5 cm	88 cm	27 cm
BOX-SITZBREITE	72,5 cm	72,5 cm	40 cm
SITZHÖHE	45 cm	45 cm	40 cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB	•	•	
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	•	•	•
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	•	•	•
QUICKSILVER 420 ALU-RIB	•	•	•

LENKKONSOLE
SU400

1-PERSONEN SITZBANK
FCT550 **ZUR**
LENKKONSOLE

1-PERSONEN SITZBANK
FCT725 **ZUR**
LENKKONSOLE

2-PERSONEN SITZBANK
FCT880 **ZUR**
LENKKONSOLE

2	1	1	2
17 kg	15,6 kg	18 kg	20,7 kg
65,6 cm	35 cm	35 cm	35 cm
89 cm	78 cm	78 cm	78 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	88 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	72,5 cm
36 cm	45 cm	45 cm	45 cm

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

ZUBEHÖR

ELEKTRISCH

Unser Navigationslichter-Kit dient Ihrer Sicherheit, denn Sie werden gesehen und Ihre Batterie ist vor Wasserspritzern geschützt.

ANGELN

Genießen Sie Ihre Zeit auf dem Wasser beim Angeln mit unserer Auswahl von Angelrutenhaltern und Faltnetzen.



KRAFTSTOFF

Attwood Kraftstofftanks sind perfekt für die Verwendung mit beliebigen Außenbordmotoren und einfach im Umgang beim Auftanken.

RETTUNGSWESTE

Die automatische Rettungsweste von Mercury und die Quicksilver Rettungswesten haben ein ergonomisches Design und sind leicht.

VERANKERUNG

Die Faltanker von Attwood sind ideal für Schlauchboote und können zur Aufbewahrung ganz einfach zusammengefaltet werden. Unsere Schiffsseile bieten ein gutes Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht und erfüllen die Anforderungen jedes Bootsfahrers.

PUMPE

Mit unserer Handbildgenpumpe können Sie unerwünschtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sicher aus Ihrem Boot entfernen.

SICHERHEIT

Mit unserem großen Sortiment an Leitern kommen sich sicher und bequem an Bord.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie Ihre Sachen in unseren Packsäcken auf und transportieren Sie Ihr Schlauchboot mit den leichten Transporträdern.

MOTOR

Verleihen Sie Ihrem Außenbordmotor einen Leistungsschub und verbessern Sie die Stabilität und das Handling des Bootes.

WUNSCHLISTE

TEILE-NUMMER	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN	IHRE AUSWAHL
	ELEKTRISCH		
14196-7	Tragbares Navigationslichter-Set	352 x 184 x 267 mm	☐
9076-1	Strombatteriekasten	-	☐
9084-1	Belüfteter Batteriekasten	381 x 398 x 247 mm	☐
9067-1	Belüfteter Batteriekasten	352 x 184 x 267 mm	☐
	ANGELN		
12773-2	Faltnetz	Mittel	☐
5017-6	Angelrutenhalter-Adapterplatte für Schlauchboote	-	☐
5014-4	Schwarzer Angelrutenhalter	-	☐
5010W4	Weißer Angelrutenhalter	-	☐
	KRAFTSTOFF		
8803i2	Kraftstofftank ohne Anzeige	11,4 L	☐
8806iG2	Kraftstofftank mit Anzeige	23,7 L	☐
8812iG2	Kraftstofftank mit Anzeige	45,5 L	☐
93806UUS7	Universal-Kraftstoffleitungssatz	-	☐
11526-3	Riemensatz für Kraftstofftank	12 L und 23 L	☐
11512-3	Riemensatz für Kraftstofftank	46 L	☐
	RETTUNGSWESTE		
20811279	Mercury Automatik-Rettungsweste für Kindern	100N	☐
20811246	Quicksilver Gulf Rettungsweste für Erwachsene	100N	☐
20811247	Quicksilver Gulf Rettungsweste für Erwachsene (Tasche mit 4 Stück)	100N	☐
20811249	Mercury Automatik-Rettungsweste für Erwachsene	165N	☐
	VERANKERUNG		
11964-1	Draggen-Faltanker	1,36 kg	☐
11966-1	Draggen-Faltanker	2,26 kg	☐
11968-1	Draggen-Faltanker	3,4 kg	☐
77203004	Draggen-Faltanker	4 kg	☐
77203006	Draggen-Faltanker	6 kg	☐

TEILE-NUMMER	BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN	IHRE AUSWAHL
11711-7	Dreilitzige verdrillte Premium-Nylondockleine, weiß	3 m - ∅ 10 mm	☐
11706-7	Dreilitzige verdrillte Premium-Nylondockleine, weiß	4,5 m - ∅ 12 mm	☐
11734-1	Verdrillte Premium-Nylonankerleine, weiß	30 m - ∅ 10 mm	☐
11708-1	Verdrillte Premium-Nylonankerleine, weiß	45 m - ∅ 10 mm	☐
	PUMPE		
11596-2	Handbilgenpumpe	mit Schlauch 80 cm	☐
	SICHERHEIT		
11830-2	Bailer-Sicherheitskit	-	☐
79625102	2-stufige Schlauchbootleiter	25 x 99 cm	☐
79625103	3-stufige Schlauchbootleiter	25 x 110 cm	☐
79602103	3-stufige Strickleiter	29 x 11,5 cm	☐
79602104	4-stufige Strickleiter	29 x 14 cm	☐
11865-4	5-stufige Strickleiter	29 x 16,5 cm	☐
	AUFBEWAHRUNG		
11894-2	Hochbeanspruchbarer Dry Bag	40 L	☐
11897-2	Hochbeanspruchbarer Dry Bag	20 L	☐
85540174	Stapellaufräder für die Heckmontage	-	☐
	REINIGUNGS-PRODUKTE		
30102EU1	Schlauchboot Bootsreiniger und Schutz	650 ml	☐
11807-2	2-in-1-Teleskopbürsten-Kit mit Wasser-Ein / Aus-Schalter und Bootshakenaufsatz		☐
	MOTOR		
9400-7	Hydro-Stabilisator für Außenbordmotoren	50 PS →	☐
9401-7	Hydro-Stabilisator für Außenbordmotoren	→ 50 PS	☐

POWERED BY MERCURY

EINFACH DAS BESTE BOOTSERLEBNIS
Wenn Sie Ihr Quicksilver Schlauchboot mit einem Mercury-Außenborder ausstatten, erleben Sie nicht nur bestmögliche Leistung. Sie werden von einem erfahrenen Team von Bootsfans unterstützt, die sich um Sie kümmern. Ganz gleich, wie Sie Ihr Boot verwenden möchten – zum Angeln, für Vergnügungsfahrten oder einfach zum Entspannen an einem sonnigen Tag. Wir alle bei Mercury sind dafür da, um sicherzustellen, dass jede Minute, die Sie auf dem Wasser verbringen, unvergesslich wird.

2.5 – 6PS

ABER LEICHT UND ERSCHWINGLICH IST NICHT ALLES.
Für Außenbordmotoren in diesem Leistungsbereich ist Transportierbarkeit der Schlüssel und die 2,5-6 PS FourStrokes von Mercury gehören zu den leichtesten Außenbordmotoren in dieser Klasse. Jeder tragbare Mercury FourStroke ist vollgepackt mit Funktionen, angefangen mit der automatischen Rückfahrsperre bis hin zum komfortablen integrierten Kraftstofftank.

8 – 9.9PS

IMMER NOCH DER LEICHTESTE SEINER KLASSE.
Die Mercury 8-9,9 PS FourStrokes sind die leichtesten ihrer Klasse, aber leicht bedeutet nicht, dass bei der Konstruktion gespart wurde. Unsere 8-9,9 PS FourStrokes verfügen über eine praktische Multifunktionssteuerpinne, die einfaches Schalten mit einer Hand ermöglichen.

15 - 20PS

MEHR VON ALLEM

Mehr Leistung. Mehr Kontrolle. Mehr Komfort. Die neuen Mercury 20 PS und 15 PS FourStroke-Außenbordmotoren sollen jede Minute Ihrer Zeit auf dem Wasser verbessern.

BEIDHÄNDIGE PINNE

Die neue, in der Mitte montierte Pinne bietet eine einfache horizontale Einstellung und eine umkehrbare Pinnengriffdrehung für Backbord- oder Steuerbordinstallationen.

25 - 30PS

DREHMOMENT IM UNTEREN DREHBEREICH

Diese 25 - 30 PS FourStrokes haben vielleicht wenig Pferdestärken, aber einen großen Hubraum. Diese Außenbordmotoren, die über ein starkes Drehmoment im unteren Drehbereich verfügen, bieten die Leistung, die Sie brauchen, um mit sofortiger Gasannahme und schneller Beschleunigung ins Gleiten zu kommen.

Powered by MERCURY

QUICKSILVER®

INFLATABLES

2020 MODELLE

© 2020 Brunswick Marine in EMEA. Alle Rechte vorbehalten.

Brunswick Marine in EMEA ist ständig bemüht die Produkte zu verbessern, die das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt. Es wird jede Anstrengung unternommen, um Vertriebs- und Serviceliteratur herzustellen, die aktuell ist. Änderungen an den technischen Daten von Motoren, Booten und Zubehör erfolgen laufend.

Die Angaben in dieser Broschüre sollten nicht als neueste technische Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist außerdem kein Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebshändler und Händler sind keine Agenten von Brunswick Marine in EMEA oder einem seiner verbundenen Unternehmen und sie haben keine Befugnis, Brunswick Marine in EMEA durch ausdrückliche Zusagen oder Angaben zu binden, einschließlich u. a. Angaben zur Eigenschaft von Produkten, Verkäufen, Anwendungen oder Services.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar und manche außerdem nur in begrenzter Stückzahl. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001

Das Qualitätssystem von Brunswick Marine in EMEA ist ISO 9001-zertifiziert